



Grupo
FYCE



¡Calidad al mejor precio!

Marcas
PROPIAS
INVIERNO
2020
Promoción exclusiva
para profesionales

OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 DE NOVIEMBRE
AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 O FIN DE STOCK.

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.
Las imágenes por error podrían no coincidir.

*No acumulable a otras promociones. IVA no incluido en los precios.

www.grupofyce.com



Quemador



Bomba alta eficiencia



Caldera
ACS de
**HIERRO
FUNDIDO**

FyceBasic 30.
Mixta hierro fundido.

Consultar (-25€)
Tarjeta NO incluida en el precio.

Bomba
circuladora
**ALTA
EFICIENCIA**

TF3 PRO 32-100/180.

Pantalla informativa del funcionamiento y de errores.

Instalar y listo! Medianas y grandes instalaciones.

Consultar



**Ahorros del
30% al 90%**

Kit solar fotovoltaico
con conexión a red
para instalaciones
desde 2 hasta 20 kw.

Consulta en tu punto de venta

Con nuestra ayuda,
es más sencillo

**Kit solar
fotovoltaico**
La solución perfecta.




Aeroterminia.

Monobloc Versati III 8 (R32). [Consultar](#)



PUESTA EN MARCHA GRATUITA
SERVICIO PREINSTALACIÓN GRATUITO



El sistema Monobloc facilita su instalación al no contar con unidad interior. Su compresor de doble etapa ultra-eficiente es capaz de generar agua caliente a una temperatura de salida de hasta 60°C para ser distribuida a través de suelos radiantes, radiadores, fancoils, o para generar ACS. Cuenta con potencias que van desde los 4 kW a los 14,5 kW.

Es una bomba de calor, con una eficiencia energética de clase A+++, ideal para apartamentos, casas unifamiliares, etc.



- Funcionamiento bajo temperaturas extremas.
- Clase energética A+++.
- Salida del agua a 60°C.
- Componentes de última tecnología.
- Control Wifi.
- Kit hidráulico integrado.
 - Bomba Inverter Wilo.
 - Intercambiador de placas Danfoss PHE.
 - Alpha Laval PHE.
 - Compresor patentado GREE de doble etapa.
 - Motor ventilador DC Inverter.



GREE

3IGR5106

Desfangador magnético.

Vertical u horizontal.

545305 Ø 3/4".

[Consultar](#)

545306 Ø 1".

[Consultar](#)



0152630026 - 0152630027

PROTEC Aquo.

Refrigeración y calefacción.

- Inhibidor de corrosión en circuitos cerrados de calefacción y de refrigeración.
- Tan sólo 1% en instalaciones nueva.
- Protege las instalaciones de sedimentos e incrustaciones.
- Evita la formación de gases.

1 litro. [Consultar](#)



0329990019

Aeroterminia.
Aeropack mural
AI Extensa 10 kW.

Pack calefacción + ACS.
 • 10 kW. • 150 litros.

Consultar (-100€)
Incluye soporte Plus FYCE.
Tarjeta NO incluida en el precio.



2 años de
 garantía TOTAL



0040011693

Aeroterminia.
Aeropack
AI Excellia Mono 11 kW.

Confort a toda prueba
 Un sistema, FÁCIL de instalar
 con múltiples soluciones.

Consultar (-100€)
Incluye soporte Plus FYCE.
Tarjeta NO incluida en el precio.



0040011383

Soporte PLUS Fyce

Para bombas Thermor de calor de calefacción, en cualquier versión.

¿Tu primera instalación?
 ¿No tienes carnet de gas refrigerante?

En Grupo Fyce
 es más sencillo.



1. Finalización de la instalación.

- Conex. tubos de gas refrigerante.
- Vacío, comprobación de fugas...

2. Puesta en marcha.

- Regulación de la instalación.
- Explicación al usuario final.

3. Responsabilidad de la instalación frente a futuras pérdidas de gas, averías...

Consulta en tu punto de venta.

Aeroterminia. Aéromax VM.
 100 litros. **Consultar**
 150 litros. **Consultar**



2 años de garantía TOTAL
 y 5 años de garantía en la cuba.



Garantía PLUS disponible.

PRODUCTO NOVEDAD



0040016000 - 0040016001

Aeroterminia. Aéromax VS.
 200 litros. **Consultar (-100€)**
Tarjeta NO incluida en el precio.



2 años de garantía TOTAL
 y 5 años de garantía en la cuba.



Garantía PLUS disponible.



0040016067



Interacumulador ESPECIAL AEROTERMIA.
Totalmente inoxidable.

150 litros. **Consultar**
200 litros. **Consultar**



0202640011 - 0202640012

Depósito inercia con intercambiador.

50 litros. **Consultar**

PRODUCTO NOVEDAD



0202640009

Depósitos de inercia.

150 litros. **Consultar**
200 litros. **Consultar**



0202640004 - 0202640005

Interacumulador con resistencia.

Apoyo eléctrico 2.400 W.

IAM. 100 litros. **Consultar**

IAM. 150 litros. **Consultar**



2 años de garantía TOTAL y 5 años de garantía en la cuba.



0040011015
0040011520

Interacumulador con resistencia.

Apoyo eléctrico 1.500 W.

Concept IAM. 100 litros. **Consultar**



2 años de garantía TOTAL y 3 años de garantía en la cuba.



0040012013

Interacumulador inoxidable.

Apoyo eléctrico 2.200 W.

Comfort E doble envolvente. 130 litros. **Consultar**



2 años de garantía TOTAL y 5 años de garantía en la cuba.



0040012801

Kit solar. Drain-Back. Incluida estructura.

Super ECO VDCH 150 150 litros. **Consultar**



0202640007

Termosifón VSH HD vitrificado. Incluida estructura.

Compac Super ECO 150 HD 150 litros. 1 panel. **Consultar**



0202640008

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO, LA SOLUCIÓN PERFECTA

Consulta en tu punto de venta

Kit Completos con todos los componentes necesarios para la instalación solar fotovoltaica sobre cubierta:

- Amplia gama de módulos fotovoltaicos. Con marco de aluminio de grosor 40 mm y **certificación TÜV Alemania.**
- Estructuras y soportes: kit completo para tejado inclinado/ cubierta plana. Incluye todos los perfiles, herrajes y elementos de fijación necesarios.
- Inversor de conexión a red monofásico sin transformador IP65 Bluetooth/Wifi.
- Cable solar DC 1.000 V.
- Conectores MC4.
- Cajas de protección DC.

Kit solar fotovoltaico



Con conexión a red para instalaciones desde 2 hasta 20 kW.

Montaje sobre cubierta



Módulos fotovoltaicos



Inversor solar fotovoltaico con seccionador DC incorporado



Completa gama de accesorios



Estructura soporte



SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA EL AGUA

Consulta en tu punto de venta



Kit apoyo aerotermia. Para una aerotermia 8/10 kW.

Potencia contrato 4,6/5,5 kW. **Consultar**

El kit esta compuesto por:

- Inversor.
- 6 Paneles 330.
- Antivertido.
- Conectores.
- 50 metros cable solar.
- Caja diferencial.
- Conectores.
- Magnetotérmico.
- Contactor.
- Gestor de cargas...

Ahorro del 30% al 40%

Soluciones especiales fotovoltaicas solares para:

- Kit autoconsumo.
- Kit de apoyo aerotermia.
- Bombas de piscinas.
- Bombas sumergibles.



Caldera de GAS-OIL ACS.

Acero Clima Plus H 30.

26,5 kW útiles. **Consultar**

Clima Plus HFD 30.

28,1 kW útiles. **Consultar**



DOMUSA
TEKNIK

0010230012 - 0010230013

C. de GAS-OIL. H. fundido ACS.

Sirena MIX DUO HFD 30.

28,1 kW útiles. **Consultar**

MCF 30 HDX INOX. Acum. 100 L.

28,1 kW útiles. **Consultar**



DOMUSA
TEKNIK

0010230017 - 0010231023

C. de GAS-OIL CONDENSACIÓN.

Hierro fundido ACS Evolution

EV 30 HFM INOX.

30,2 kW útiles. **Consultar**

EV 30 HFDX INOX. Acum. 130 L.

30,2 kW útiles. **Consultar**



DOMUSA
TEKNIK

0010230090 - 0010230092

Generador de apoyo de gasóleo.

5 soluciones en una.

- Calefacción.
- Refrigeración.
- Agua caliente sanitaria.
- Generador de apoyo.
- Depósito buffer de primario.

Calefacción hasta 80°C.

Agua caliente sanitaria hasta 65°C.

Acumulador de ACS en acero inoxidable.

Fusion Hybrid OIL 8/165. **Consultar**

Fusion Hybrid OIL 11/165. **Consultar**



PRODUCTO NOVEDAD



DOMUSA
TEKNIK

TDCL000095 - TDCL000096

Kit de apoyo fotovoltaico.

6 kW. **Consultar**



DOMUSA
TEKNIK

TFTV000000

Caldera de GAS-OIL.

Silent ECO 30 SI Unit.

25,0 kW útiles.

Consultar



Ferrol

0011540001

Quemador GAS-OIL.

BF1 FU 63-16.

Consultar



Bentone

0011790601

Quemador GAS-OIL.

Domestic D4-P.

Consultar



DOMUSA
TEKNIK

0010237205

Caldera de GAS-OIL.
Hierro fundido ACS. FyceTERM.
30-A. 27,0 kW útiles. **Consultar**
40-A. 36,0 kW útiles. **Consultar**



11798001 - 11798003

Caldera de GAS-OIL.
Acero. ACFYCE. Salida vertical.
30-A. 27,0 kW útiles. **Consultar**



0011798000

Caldera de GAS-OIL.
Hierro fundido ACS. FyceTERM.
Acumulador 100 litros.

30-AV VITRI.
27,0 kW útiles.
Consultar

30-AV INOX.
27,0 kW útiles.
Consultar



0011798005 - 0011798007



Por cada caldera instantanea marca FYCE



Por cada caldera acumulación marca FYCE



Caldera de GAS-OIL.
Hierro fundido ACS. FyceBASIC.
30-A. 27,0 kW útiles. **Consultar**

PRODUCTO NOVEDAD



0011798050

C. de GAS-OIL CONDENSACIÓN.
Hierro fundido ACS.
FyceCONDENS.
30-A. 28,2 kW útiles.
Digital. **Consultar**
30-A. 28,2 kW útiles.
Analógica. **Consultar**



0011798020 - 0011798028

C. de GAS-OIL CONDENSACIÓN.
Hierro fundido ACS.
FyceCONDENS.
Acum. 100 L.

30-AV VITRI.
28,2 kW útiles.
Consultar

30-AV INOX.
28,2 kW útiles.
Consultar




0011798025 - 0011798024

C. de GAS-OIL CONDENSACIÓN.
Hierro fundido ACS.
FyceCONDENS.
Acum. 100 L.

40-AV VITRI.
36,0 kW útiles.
Consultar

40-AV INOX.
36,0 kW útiles.
Consultar



0011798027 - 0011798026

Depósito GAS-OIL Multi Tank.

Metálico. Doble pared.

700 litros. **Consultar**. 1.000 litros. **Consultar**

Capacidad (Litros)	Largo	Ancho	Alto sin tubo	Alto con tubos	Peso
700	1.135	727	1.070	1.180	58
1.000	1.135	727	1.500	1.600	73



SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

0090282700 - 0090281003

Depósito GAS-OIL Tank in Tank.

Plástico. Doble pared.

750 litros. **Consultar**. 1.000 litros. **Consultar**

Capacidad (Litros)	Largo	Ancho	Alto sin tubo	Alto con tubos	Peso
750	1.200	660	1.450	1.600	46
1.000	1.420	660	1.675	1.825	59



SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

0090288325 - 0090288321

Purgador de aire automático para gasóleo Tiger Loop. Incluye 2 latiguillos. TON110A. **Consultar**



Tigerloop® hace cada instalación aún más segura y eficiente

Purga efectiva. Usando un Tigerloop® en un sistema de calefacción de gasóleo, todo el gasóleo pasa a través del purgador automático que elimina con efectividad todas las **burbujas de gas/aire** del sistema. Esto elimina los problemas de la bomba y del inyector asociados con el gas/aire en el gasóleo.

Tigerloop®



0150650002

Boquilla quemador.

Consultar



DELAVAN

02818800XX

Kit aspiración GAS-OIL

Multibloc WATT.

Consultar



WATTS
INDUSTRIES

0150658300

Cartuchos de limpieza.

Consultar



0282540001

Aditivo de gasoil.

1 litro. **Consultar**



0011759000

Estufa de pellet Audax.
Burdeos 6 kW. **Consultar**



0011790000

Estufa de pellet Audax.
Burdeos 8 kW. **Consultar**



0011790061

Estufa de pellet Audax.
Burdeos 10 kW. **Consultar**



0011790065

Chimenea Nerva 80 con horno.
11,5 kW. **Consultar**



Chimenea R-80.
24 kW. **Consultar**



Kit componentes calefactora.
Bomba, vál. anticondensados y
válvula de seguridad térmica.
Consultar



Saco de Pellet 15 Kg.
EN A1 PLUS.
By Pellet Asturias.
Consultar



271840000

Aspirador cenizas BIOFYce.
1.200 W. **Consultar**



272270000

Caldera de pellets con Wifi.

- Conectividad a través de la APP. iConnect 
- Limpieza automática.
- Control de combustión. **FLAME LOGIC**
- Facilidad de instalación.

Bloclass IC+DR 18. **Consultar**



INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS



0010230114

¡NUEVO!

wirquin WC TRONIC 2



DESCARGADOR WC HIGIÉNICO SIN CONTACTO

El descargador WC TRONIC 2 con sensor de infrarrojos es un producto que garantiza la máxima higiene en el inodoro.

La descarga se realiza sin contacto gracias al sensor evitando la transmisión de agentes patógenos entre las personas (virus, bacterias, gérmenes).

Recomendado para hoteles, oficinas, escuelas, residencias, hospitales, hogares....

¡SIN CONTACTO!



100%
higiénico

¡HIGIÉNICO!
Descarga sin
contacto manual



¡INTUITIVO!
Detección por
infrarrojos



¡SIN ESFUERZO!
Fácil accionamiento
para todos: niños,
personas mayores,
personas con
discapacidad...



**¡CONTROL DEL
CONSUMO DE AGUA!**
1s: media descarga
3s: descarga completa



¡RÁPIDA INSTALACIÓN!
Compatible con todos los
mecanismos de ROCA*
sin desmontar la cisterna



Acercar la mano
a unos centímetros
de la célula azul y la
descarga se activa.

Retirar la mano y la
descarga se para.



*Marca de una compañía no relacionada con Wirquin.

Thema Condens 25.
25 kW. **Consultar**



Saunier Duval

0010179548

Thelia Condens 25.
25 kW. **Consultar**



Saunier Duval

0010179555


Themafast Condens. 30-B(H-ES)
30 kW. **Consultar**



Saunier Duval

0010179543

Caldera. Ecotec Pure.
VMW ES 236/7-2. **Consultar**



Vaillant

0010053375

Caldera. Ecotec Plus.
VMW ES 246/5-5. **Consultar**



Vaillant

0010052400

Caldera. Ecotec Plus.
VMW ES 306/5-5. **Consultar**



Vaillant

0010052407

 pensamos en ti

Financiación
para tus clientes.
Hasta 60 meses.
Mano de Obra
y Materiales.

A partir de ahora, pon en tus presupuestos el importe del mismo pagado en cuotas.



FINANCIACION

instalador **particular**

INSTALADORA S.L.		
PRESUPUESTO N°// 00000 //		
DESCRIPTION	Precio	Total
Material	700 €	
Instalación	500 €	
Subtotal	1.200 €	
	I.V.A. Incluido	

* Forma de pago **FINANCIADO**

Caldera. FGB-K24.
Gas natural o propano.
24/24 kW. **Consultar**



8615637

Caldera. FGB-K28.
Gas natural o propano.
28/28 kW. **Consultar**



8614411

Caldera. FGB-K35.
Gas natural o propano.
35/35 kW. **Consultar**



8614413

Caldera. Vitodens 100W NUE.
Gas natural o propano.
26/26 kW. **Consultar**



0019980098

Caldera. Vitodens 100W NUE.
Gas natural o propano.
35/35 kW. **Consultar**



0019980099

Kit instalación caldera.
5 conexión flexible INOX caldera
Consultar



Kit válvula caldera.
Vál. conexión 1/2" fría **2,83€**
Vál. conexión 3/4" calef. **3,90€**
Vál. conexión 1/2" gas **2,83€**



Caldera. ZWBE.

25/25-3.
Consultar
25/30-3.
Consultar



0019982525
0019982530

Caldera. PUMA.
18/24 kW. **Consultar**



125126122



0150630001
0150630109
0150630110
0150630111

Caldera. Micro Logic.
Gas natural o propano.
24/24 kW. **Consultar**
24/30 kW. **Consultar**



Mejor relación
calidad/precio



10010010 - 10010011

Calentador. Estanco bajo nox
TOP SEALED 11 RS ID E.
Gas natural o propano.
Consultar



0030010010
0030010011

Caldera. Kombi Kompakt.
24/28 kW. **Consultar**



*Mano de obra,
desplazamiento, recambios.



0012590001

Caldera. Kombi Kompakt.
30/36 kW. **Consultar**



*Mano de obra,
desplazamiento, recambios.



0012590002



Caldera sin válvula de 3 vías.
Caldera sin intercambiador.

DOBLE CUERPO
CALEFACCIÓN Y ACS.

Posiblemente la mejor
caldera del mercado

Caldera. Bluehelix PRO. Termostato Wifi GRATIS.
RRT SLIM 28. 26/28 kW. **Consultar**



0011540009

Por cada
caldera de gas

de los modelos de esta página.



Ferrolí



...REGALO de un décimo
de lotería de Navidad



Hasta el 15 de
diciembre 2020.



TERMO ELÉCTRICO



- 30 litros. **Consultar**
- 50 litros. **Consultar**
- 80 litros. **Consultar**
- 100 litros. **Consultar**
- 150 litros. **Consultar**



0042360003 - 0042360000 - 0042360001 - 0042360002 - 0042360004

NUEVO Antical MULTIPOSICIÓN



- 50 litros. **Consultar**
- 80 litros. **Consultar**
- 100 litros. **Consultar**




0042360020 - 0042360021 - 0042360022

para mod. Antical MULTIPOSICIÓN



Termo eléctrico. Concept N-4.

50 litros. **Consultar**
80 litros. **Consultar**
100 litros. **Consultar**



0040012001 - 0040012002 - 0040012003

Termo eléctrico. BON.


50 litros. **Consultar**
75 litros. **Consultar**
100 litros. **Consultar**



0041800802 - 0041800806 - 0041801412

Termo eléctrico. Ceramics PRO.

50 litros. **Consultar**
80 litros. **Consultar**



0040011042 - 0040011045

Termo eléctrico. Duo5.

50 litros. **Consultar**
80 litros. **Consultar**
100 litros. **Consultar**



0041806159 - 0041806160 - 0041806161

Termo eléctrico Onix Silver Connect.

50 litros. **Consultar**
80 litros. **Consultar**



Multiposición

**Doble resistencia
Cerámica**

**Doble tanque para un
rápido y eficiente calentamiento**



0040015005 - 0040015004

Termo eléctrico multiposición Wifi.

80 litros Wifi. **Consultar**



0042360030

Vasos de expansión originales.
Sin mantenimiento.

PRODUCTO
NOVEDAD

globalwater
solutions

GARANTÍA
5
AÑOS

Solar.	GWS SolarWave	12 litros.	En línea.	Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
Calefacción.	GWS HeatWave	12 litros.	En línea.	
ACS.	GWS ThermoWave	18 litros.	En línea.	
Agua fría.	GWS PressureWave	24 litros.	Hidrosfera.	
Agua fría.	GWS Challenger	200 litros.	Vertical.	



likitech

0092620018 - 0092620009 - 0092620015 - 0092620003 - 0092620000

Reductora de presión.

D04 1/2". **Consultar**
D04 3/4". **Consultar**



Honeywell

0111320122
0111320123

Vaso expansión calefacción.

12 CMF 3/4". **Consultar**
18 CMF 3/4". **Consultar**
25 CMF. **Consultar**



IIBAIONDO

0092221002
0092221003
0092221004

Hidrosfera ACS.

8 CMR. **Consultar**
11 CMR. **Consultar**



IIBAIONDO

0092222003
0092222004

Mezclador solar.

Tmáx 100 °C - Pmáx 10 bar.
3/4". **Consultar**



CALEFFI
Hydronic Solutions

0152630020

Válvula de zona.

C/micro 2 vías 3/4". **Consultar**
S/micro 3 vías 3/4". **Consultar**



orkli

0110113022
0110113009

Válvula de zona motorizada.

2 vías 3/4". **Consultar**
3 vías 3/4". **Consultar**



Honeywell

0111320145
0111320147

Bomba circulación de alta eficiencia. ES2.

25-60 130.

Consultar

25-60 180.

Consultar



CALEFACCIÓN



0182510001 - 0182510004

Bomba circulación de alta eficiencia. ES2.

32-60 180.

Consultar



CALEFACCIÓN



0182510002

Bomba circulación de alta eficiencia. ES2 PURE.

C 15-40/130.

Consultar



ESPECIAL ACS



0182510005

Bomba circulación de alta eficiencia. TF2 ADAPT.

25-60/180.

Consultar



**CALEFACCIÓN
Y REFRIGERACIÓN**



0182510012

Bomba circulación de alta eficiencia. TF3 MAX.

32-80/180.

Consultar



**CALEFACCIÓN
Y REFRIGERACIÓN**



0182510016

Bomba circulación de alta eficiencia. TF3 PRO.

32-100/180.

Consultar



**CALEFACCIÓN
Y REFRIGERACIÓN**



0182510020

Bomba circulación de alta eficiencia. ES MAXI.

40-120/250F.

Consultar



0182510022

Bomba circulación de alta eficiencia. TF2 SOLAR.

25-60/180.

Consultar



SOLAR



0182510025

Por cada
2 bombas
FYCE

de los modelos
de esta página.

...REGALO de una
bolleta de vino



Hasta el 15
de diciembre
2020.

Suelo radiante.

Caja 20 planchas (24,60 m²). 13 mm. **Consultar**
Caja 16 planchas (19,68 m²). 19 mm. **Consultar**
Caja 11 planchas (13,53 m²). 34 mm. **Consultar**

Plancha. **Consultar**
Plancha. **Consultar**
Plancha. **Consultar**



TERMOCONFORMADA CON PLASTIFICADO CON POLIETILENO EXPANDIDO

Plancha 1450x850x13 mm. Altura total **35 mm.**

PLANCHA EPS GRAFITO

+ **AHORRO + AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO**

Plancha 1450x850x19 mm. Altura total **41 mm.**
Plancha 1450x850x33 mm. Altura total **56 mm.**



0061690001 - 0061690040 - 0061690041

Armario Compact Box.

- Profundidad variable de 8 a 10 cms.
- Caja de acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.
- Paneles laterales dotados de 8 pasos pretroquelados.
- Dos rieles de fijación para soportes del colector.
- Patas con regulación de altura.



Circuitos Horizontal / Vertical / Fondo

SRCC 530. Consultar	De 5 a 6	530 / 705-805 / 80-100 mm
SRCC 680. Consultar	De 7 a 10	680 / 705-805 / 80-100 mm
SRCC 830. Consultar	De 11 a 12	830 / 705-805 / 80-100 mm



0061690009 - 0061690010 - 0061690011

Tubería Eval-PEX 16Øx1,8.

200 m. **Consultar**
500 m. **Consultar**



0051690030 - 0051690040

Kit colector Compact Plus 1".

- Colector teroplástico.
- Compuesto de:
 - + 2 Soportes reforzados.
 - + 2 Módulos de entrada.
 - + 2 Termómetros.
 - + 2 Purgadores.
 - + 2 Grifos de descarga.
 - + 1 Juego tornillos.



SRKITCP1. **Consultar**



0061690015

Ampliación Compact Plus impulsión y retorno.

- Colector monobloc en poliamida con válvula termostática preparada para montaje de cabezal termostático y caudalímetros.
- Unión de los módulos con vuelta y media de rosca.
- * No incluye euroconos.

SRMBCP1.
1 circuito. **Consultar**

SRMBCP3.
3 circuitos. **Consultar**

SRMBCP6.
6 circuitos. **Consultar**



0061690016 - 0061690017 - 0061690018

Film barrera antihumedad.

Espesor: 0,2 mm.

100 m x 1 m. **Consultar**



0061690020

Aditivo. Bidón 25 kg. **Consultar**



0061690007

Banda perimetral.

Altura: 15 cm. Espesor: 7 mm.

50 m. **Consultar**



0061690005

SCHÜTZ

ENERGY SYSTEMS

Sistemas de autofijación, ¡mas fácil imposible!

Panel autofijante autoadhesivo.

Dimensiones del rollo: 1 x 10 m (10 m²).

Unidad del embalaje: 10 m²/rollo.

Consultar



0090287000

Panel autofijante autoadhesivo.

Dimensiones placa: 1 x 2,4 m.

Unidad del embalaje: 9,60 m² (4 paneles).

Consultar



0090287001

Cinta para la unión de paneles autofijantes.

100 m/rollo. **Consultar**



0090287005

Tubo PE de cinco capas duo-flex PE-XA autofijante. 17 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa.

240 m/rollo. **Consultar** . 600 m/rollo. **Consultar**



0090287003 - 0090287002

Radiador.
Europa. **Consultar**



ferroli

7400580-XX

**Radiador
toallero
ROMA
blanco.**
450 ejes.

1.230 x 500.

Consultar

842 x 500.

Consultar



0022470005
0022470001

**Radiador
toallero
ROMA
cromado.**
450 ejes.

1.230 x 500.

Consultar

842 x 500.


Consultar



0022470021
0022470017

Radiador. Master. Consultar

Sección del nuevo tapón
a fusión termoeléctrica.



Nuevo tapón
a fusión termoeléctrica.

fondital

00203350-XX

Llave termostaticable.
1/2". **Consultar**
Detenor. 1/2". Consultar
Cabezal termostático.
Consultar



0110116749
0110111220
0110112114

Conjunto 4 tapones.
1" Zincado. **Consultar**



0150630502

Termostato mecánico ON-OFF.
RA100. **Consultar**



orkli

0110115475

**Termostato digital invierno y
verano. RA210. Consultar**



orkli

0110115471

Cronotermostato ON-OFF.
Cable BEROA RA300.
Consultar



orkli

0110115790

Cronotermostato digital Wifi Lyric.
Cableado negro. **Consultar**



Cámara de seguridad Wifi Lyric.
C-1. **Consultar**




Detectores de agua Lyric.
Consultar



Honeywell



“Pensado para los instaladores, diseñado para los usuarios”



Tres modos de ser inteligente

Lyric T6 responde a las exigencias de los usuarios con controles intuitivos, ofreciendo un control inteligente mediante pantalla táctil desde el dispositivo, control inteligente automatizado de la caldera y control remoto desde un smartphone o tablet.



La interfaz de usuario es sumamente intuitiva y ofrece ajustes fáciles y óptimos de la calefacción



Control automatizado e inteligente de las calderas (incluido el control OpenTherm).



El acceso a través de un dispositivo móvil permite a los usuarios controlar su sistema de calefacción desde dondequiera que estén

Honeywell

0111320161 - 0111320173 - 0111320176

Termostato digital.
Cable DT90 A1008. **Consultar**



Honeywell

0111320003

Cronotermostato CMT507.
A1007/U. **Consultar**



Honeywell

0111321007

Termostato digital conectado + pasarela.
Redondo Y87RF. **Consultar**
Pasarela Y87RF. **Consultar**



Honeywell

0111322058 - 0111320177


Plato de ducha.

La gama SLATE ofrece lo mejor de la textura pizarra, creando un ambiente confortable y natural en el baño. Su corte minimalista, su textura y su versatilidad hacen de SLATE una gran plato de ducha.



120 x 70 mm. **Consultar**

120 x 80 mm. **Consultar**

160 x 80 mm. **Consultar**



Sistema anti-craquelado



Pigmentado en masa.



Adaptable al espacio.



Antibacteriano.



Garantía 5 años.



Antideslizante.




Hecho en España.



Grosor 3 cms.



Gama de colores.



Fácil limpieza.



0142330005 - 0142330006 - 0142330018

Inodoro serie V Rimless y serie M Rimless.

Inodoro V Rimless. **Consultar**

Inodoro M Rimless suspendido. **Consultar**



Fondo reducido.



Rimless.



4,5-3 litros. Ahorro de agua.



Salida dual.



Alimentación inferior oculta I/D.



Adosado a pared.



Incluye juego de fijación.



2 años de garantía.



Suspendido.



Fondo reducido.



Rimless.



4,5-3 litros. Ahorro de agua.



Fijaciones ocultas.



Incluye juego de fijación.




2 años de garantía.



El sistema Rimless (sin brida), elimina los orificios de salida del agua de los sistemas tradicionales creando una pared interior lisa y sin rebordes.

- Permite mejor limpieza.
- Es más higiénico al no acumularse bacterias, cal....



- Garantiza la distribución del agua por toda la superficie de la taza.
- Es más ecológico al permitir una limpieza total con un máximo de 4,5 litros.
- Es más silencioso.





Serie V Rimless 0142580000

Serie M Rimless 0142580002

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. Las imágenes por error podrían no coincidir. *No acumulable a otras promociones. IVA no incluido en los precios.

Cisterna empotrada de doble descarga. Espesor 9 cm. Cumple con normativa UNE-EN 14055. [Consultar](#)

- Presiones de trabajo entre: 0.5 a 16 bar. • Cuerpo aislado que evita la condensación y el ruido.
- Llenado silencioso. • Disponibilidad de recambios. • Ajustable de 9 a 20 cm de espesor.




0122370210

Placa de accionamiento doble pulsador mecánico.

Blanco/cromo brillo.

[Consultar](#)



0122370340

Placa de accionamiento doble pulsador mecánico.

Negro/cromo brillo.

[Consultar](#)



0122370341

Placa de accionamiento doble pulsador mecánico.

Cromo mate/cromo brillo.

[Consultar](#)



0122370343

Trituradores adaptables.

SaniTRIT (wc). **Consultar** SaniTOP (wc + lavabo). **Consultar**



Código	Modelo	Descripción	Evacuación vertical	Entradas
0181440004	0100100	SANITRIT	Hasta 4 metros	1 frontal
0181440003	0100200	SANITOP	Hasta 5 metros	1 frontal + 1 superior

Código	Ø codo de salida	Ø de evacuación recomendado	Temperatura max. aguas	Consumo motor	Ancho (mm.)	Alto (mm.)	Profundo (mm.)	Evacuación horizontal
0181440004	22/32 mm	32 mm.	38 °C	400 W	330	263	163	Hasta 100 m. con pendiente de 1%
0181440003	22/28/32 mm	33 mm.	38 °C	400 W	330	320	207	Hasta 100 m. con pendiente de 1%

SFA
SANITRIT

0181440004 - 0181440003

Bombas de aguas grises. Para calderas y climatización. SaniCONDENS Basic. **Consultar**

Modelo	Descripción	Compatible
SKB	SANICONDENS Basic	Cal. gas 50 kW máx. / gasoil 35 kW máx. (con sanineutral)



Evacuación horizontal	Entradas	Ø de evacuación recomendado	Temperatura max. aguas	Consumo motor	Ancho (mm.)	Alto (mm.)
Hasta 50 m. (con una pendiente de 1%)	4 superiores	8 ó 11 mm	80°C	60 W	231	143

Profundo (mm.)	Caudal máximo	T. máxima en periodos cortos	Volumen depósito	pH mínimo aceptado	Distancia de aspiración	Alarma	Caudal a 6 metros	Nivel sonoro	Evacuación vertical
120	342 L/h		1 litro						Hasta 4,5 metros

SFA
SANITRIT

0181440015

Seca manos CYCLON. Carcasa acero inoxidable. Automático. Satinado 01101.S. **Consultar**



NOFER

0142770000

Dosificador automático plástico. 03038W. **Consultar**



NOFER

0142770010

B. abatible acero inox. AISI 304 Satinado 800 mm. **Consultar**



NOFER

0142770009

Barra fija satinada 30/60/80. 15054.30 S. **Consultar
15054.60 S. **Consultar**
15054.80 S. **Consultar****



NOFER

0142770005
0142770007
0142770008

Descargador sin contacto. **Consultar**

¡SIN CONTACTO!



wirquin

0122780000

Llave lavadora América. Lavadora 1/2 - 3/4.
Antical. Compra mínima 10 Unidades.

Consultar



0111601003

Llave escuadra América. Escuadra 1/2 - 3/8.
Antical. Compra mínima 10 Unidades.

Consultar



0111601000

Descargador universal.
Interrumpible. En bolsa.
Loja. **Consultar**



0122370001

Descargador universal.
Doble pulsador. En bolsa.
Denia. **Consultar**



0122370002

Grifo flotador.
Lateral o inferior. En bolsa.
Duo Orientable. **Consultar**



0122370011

Válvula Click-Clack.
Tapón reducido.

Consultar

Tapón grande.

Consultar



0122370050 - 0122370051

Grifo ducha/bidé.
Agua caliente y fría.

Consultar



0122370100


Grifo ducha/bidé
+ llave escuadra.
Agua caliente y fría.

Consultar



0122370101

Encimera vitro. Touch control, 3 zonas, 5.100 W.
Función golpe de cocción. Cristal redondeado.
TB 6310 EASY. **Consultar**



TEKA

0311480000

Horno INOX.
Multifunción, 6 funciones de cocción.
Teka Hydroclean ECO. Clasificación energética A.
HBB 605 EASY. **Consultar**



TEKA

0311480002

Fregadero sobreencimera.
Profundidad cubeta 165 mm. Mueble de 45 cm.
Stylo 1C TOTAL. **Consultar**
Profundidad cubeta 180 mm. Mueble de 45 cm.
Centroval TOTAL. **Consultar**



TEKA

0311480006 - 0311480007

Fregadero INOX.
Profundidad cubeta 160 mm. Mueble de 80 cm.
UNIVERSO 2C DR-80 2C. **Consultar**



TEKA

0311480018

Campana decorativa.
Mandos pulsantes. Motor doble turbina.
2 lámparas incandescentes.
DBB 60. **Consultar**. DBB 70. **Consultar**



TEKA

0311480008 - 0311480009

Campana extraíble.
Frente INOX sustituible. Mandos mecánicos.
Motor doble turbina. 2 lámparas halógenas.
TL 6310 EASY. **Consultar**



TEKA

0311480010

Glif

Solicita el catálogo
en tu punto de venta

Calidad europea www.griferiaglif.com

Glif SERIE ELEGANCE N      SERIE STAR N Glif

			
Lavabo ELEGANCE 60 N Lavabo ELEGANCE 100 N	Bidé ELEGANCE N	Lavabo START 65 N Lavabo START 100 N	Bidé START N
			
Baño-ducha ELEGANCE N	Ducha ELEGANCE N	Baño-ducha START N	Ducha START N



Calidad europea www.griferiaglif.com

Glif CONJUNTOS DE DUCHA      GRIFERÍA COCINA Glif

		
Basic BOX Conjunto de ducha monomando	Calda BOX Conjunto de ducha extensible termostático	Fregadero STAR N
		
Fregadero ELEGANCE N	Fregadero mural ELEGANCE	

Descalcificador.
Robosoft RBS 120 ED.

Consultar



ath

0262410002

Osmosis.
Genius compact.

Consultar



ath

0262410005

Osmosis.
Genius compact con bomba.

Consultar



ath

0262410006

Ósmosis inversa doméstica.
Genius PRO.

Consultar



ath

0262410003

Carcasa portacartuchos.
FP3I-1". **Consultar**



ath

0262410010

Cartucho filtrante
bobinado.

FA-50.

Consultar



ath

0262410012

Filtro agua. Miniplus
3/4". **Consultar**
1". **Consultar**



Honeywell 0111320035
0111320021

Kit estándar
3 cartuchos. **Consultar**



FYCE

0262620000

Bomba sumergible.

Optima MS.

Consultar



018156001

Bomba sumergible.

Versatile SG 1000.

Consultar



018156011

Bomba sumergible.

Tiger 100 INOX.

Consultar



0162800100

Grupo con variador de frecuencia.

GB VERTI 354MP-A

1,5KW 2HP.

Speedmatic Easy.

Consultar



0162800200

Grupo presión Compact.

GP05106710 AM/10G C/REG. 0,75 1 40.

Consultar



0181560021

Sistema para protección de sobre-tensión y de funcionamiento en seco de la bomba.

Safematic. **Consultar**



0162800300

Grupo contra incendios.

EJ ANEXO C UNE 23 500 2012.

EJ + Caudalímetro.

Lectura directa DN50.

U12C 12.60.

Consultar



0162800400

Generador de OZONO.

Fabricado en
ESPAÑA



- Tratamiento de choque in situ para la eliminación de bacterias, virus, ácaros y malos olores.
- Desinfección de vehículos: coches, camiones, caravanas.
- Recintos comerciales: gimnasios, hoteles, tiendas de ropa.
- Clínicas, recintos higiénicos, salas de rehabilitación.
- Saneamiento de habitaciones, baños y oficinas.
- Hoteles y restaurantes.
- Neutralización de los olores en lugares confinados.



O3C-05. **Consultar**. O3C-24. **Consultar**

<p>Sin residuos El ozono se descompone rápidamente en CO2 y O2, sin generar subproductos peligrosos en el ambiente.</p>	<p>Desinfectante Eliminación de bacterias, virus, hongos, mohos y ácaros. Se trata de una molécula inestable que tiende a oxidar a las moléculas de estos compuestos, captando sus electrones y desestabilizándolas.</p>
<p>Desodorizante Dado su poder oxidante, acelera el proceso de oxidación de los componentes orgánicos volátiles, eliminando su presencia y destruyendo los olores.</p>	<p>Fácil manejo Diseño compacto y liviano que permite su transporte para uso en distintas zonas. Incluye temporizador e interruptor indicador de funcionamiento.</p>

FYCE
Seguridad e Higiene
TARIFA 2020
+ AHORRO CALIDAD

Solicita nuestro catálogo completo
Seguridad e higiene 2020
¡Protégete!
¡Protégenos!

Ejemplos de aplicación

	O3C05	O3C24	Modelo	O3C05	O3C24
Coche	15 min	5 min	Producción O ₃	5 g / h	24 g / h
Camión	30 min	10-15 min	Potencia consumida	55 W	110 W
Estancia 50 m ³	20 min	9 min	Alimentación eléctrica	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Estancia 120 m ³	50 min	20 min	Temporizador	60 min	60 min
Estancia 350 m ³	-	60 min	Capacidad desinfección	150 m ³ /h	350 m ³ /h
			Peso	3,9 kg	4,0 kg

0329990018 - 0329990013

Mascarillas quirúrgicas KN90.

500 unidades. **Consultar**
1.000 unidades. **Consultar**



50 unds. 0329990000

Pantalla protectora.

Unidad.
Consultar



0329990014

Gel hidroalcohólico.

500 cc unid. **Consultar**
1.000 cc unid. **Consultar**



5.000 cc unid. **Consultar**

GRATIS 1 dosificador por caja 6 de unids. de 5.000 cc.



500 cc. 0329990002 - 1.000 cc. 0329990003
5.000 cc. 0329990004

Aire acondicionado AIR CLEANER.

500 cc. con pulverizador. **Consultar**
1.000 cc. **Consultar**



500 cc. 0329990015
1.000 cc. 0329990016

Ventilación Mecánica Controlada de doble flujo con recuperación de calor VENTILPLUS.

Salón + cocina + 2 baños + 3 dorm. 150 m³/h.

- Alta eficiencia superior a 77%.
- Equipados con prefiltro + filtros F7.
- Altura reducida adecuada para falsos techos.
- Con motor AC y control digital LCD multispeed.
- Sin bypass.

LC QFA-D250M-F. **Consultar**

Control digital LCD multispeed



TECNA

0072790150

Recuperador de calor VMC, de doble flujo. Salón + cocina + 2 baños + 2 dorm. 86 m³/h. KOMFORT VUE.

- Motor EC.
- Bypass.
- Filtros G4/F8.
- Recuperador de calor según CTE (94%).

150 P3B EC/A14/H/G4+F8. **Consultar**


Cuadro de mandos A14 incluido.



TECNA

0072790221

Soluciones integrales TECNA para VMC de doble flujo.



- 1 Recuperador de calor / VMC con recuperación. (Pág. 38-40)
- 2 Conducto flexible aislado. (Pág. 66)
- 3 Campana entrada / salida de aire. (Páginas 64 y 68)
- 4 Boca de extracción. (Páginas 66, 69 y 88)
- 5 Rejilla de impulsión. (Páginas 65-66)
- 6 Conducto rígido. (Páginas 64-67)

TECNA

Extractor Vents.

100 DK. **Consultar**

125 DK. **Consultar**



TECNA 0072790005
0072790007

Extractor Vents.

100 LDK. **Consultar**

100 LDK (T). **Consultar**



TECNA 0072790009
0072790010

Extractor Silenta.

100 MK. **Consultar**

100 MK (T). **Consultar**



TECNA 0072790012
0072790013

Ventilador en línea.

125 VK01.

Consultar



TECNA 0072790004

Extintor 6 Kg. Polvo seco ABC.

Consultar



0151870000

Hilo sellador Agua-Aire-Gas. 150 m.

Loctite 55. **Consultar**



151360000

Garrafa anticongelante.

10 litros concentrado. **Consultar**

20 litros concentrado. **Consultar**



0151860000 - 0151860001

Líquido SOLAR.

Garrafa 10 litros. **Consultar**



329990020

Adhesivos y químicos.

Silicona blanca. **Consultar**

Silicona traslúcida. **Consultar**

Adhesivo 125 gr. **Consultar**

Adhesivo 500 gr. **Consultar**

Adhesivo 1.000 gr. **Consultar**

Limpiador 500 cc. **Consultar**

Desatascador profesional 1 L. **Consultar**



0151770004 - 0151770005 - 0151770000 - 0151770001 - 0151770002 - 0151770003 - 0151770006

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. Las imágenes por error podrían no coincidir. *No acumulable a otras promociones. IVA no incluido en los precios.

Tijera plástico.

Blister. 42 mm.

Consultar



ROTHENBERGER

0301950002

Botella de gas.

MultiGAS 300.

Consultar



COMPRA MINIMA 2 BOTES

ROTHENBERGER

0301950006

Cortatubos telescópico.

35 mm.

Consultar



ROTHENBERGER

0301950007

Botella de gas.

GAS Mapp.

Consultar



COMPRA MINIMA 2 BOTES

ROTHENBERGER

0301950046

Soplete SUPER-FIRE 2

+ guantes GRATIS.

Guantes de gran ajuste

y resistencia.

Consultar



ROTHENBERGER

0301950033

Botella de gas.

GAS Mapp US.

Consultar



COMPRA MINIMA 2 BOTES

ROTHENBERGER

0301950004

PUNTOS
por tus
compras

100 €
20 puntos

**Este año con FYCE
REGALOS DIRECTOS**

1650
puntos



Altavoz
Amazon ALEXA ECHO PLUS

3500
puntos



Patinete eléctrico
Xiaomi Mi Electric Scooter M365

2500
puntos



Robot aspirador
Cecotec Serie 3090

5000
puntos



TV 55"
LG ULTRA 4K HD

NAVIDAD

110
puntos

BOTELLA
Crianza FYCE

660
puntos

3 BOTELLAS
Arzuaga

660
puntos

JAMÓN
Bodega

1320
puntos

JAMÓN
Ibérico

Los regalos deberán solicitarse por el interesado (el instalador), en las fechas señaladas. NO SE ADMITIRÁ ninguna solicitud de regalos, que no este hecha en las fechas indicadas para ello.

**Participando aceptas las bases
publicadas en nuestra web
www.grupofyce.com**



pensamos en ti

Financiación para tus clientes.

Mano de Obra y Materiales.

A partir de ahora, pon en tus presupuestos el importe del mismo pagado en cuotas.

0%

HASTA

12
meses
sin intereses

Ejemplo de cuotas (importe venta por **cada 1000€**):

12 meses:	TIN 0,00 %.	TAE 5,78 %.	83,33 €/mes.
24 meses:	TIN 8,50 %.	TAE 12,08 %.	46,82 €/mes.
48 meses:	TIN 9,50 %.	TAE 11,64 %.	25,88 €/mes.
60 meses:	TIN 9,50 %.	TAE 11,64 %.	21,63 €/mes.

*Comisión de apertura 3,00 %. *Oferta sujeta a su aprobación, ejemplos no vinculantes.

instalador **particular**

DESCRIPTION	Precio	Total
Material	700 €	
Instalación	500 €	
Subtotal	1.200 €	
	I.V.A. incluido	

* Forma de pago **FINANCIADO**

* Firma cliente // Fecha:

Ventajas:

para el instalador:

- Asegurar el cobro.
- Vender productos de mayor calidad.
- Facilitar a tus clientes el pago.
- Tramitación por nuestro departamento.

para el cliente final:

- Pagos con mayor comodidad.
- Aumento de la confianza.
- Elegir productos de mayor calidad.
- Sin desplazamientos, a distancia.



Grupo
FYCE



Ya somos
**+100 puntos
de venta**



Grupo
FYCE

Central. Pol. Ind. Llanos de la Estación.
Calle Severo Ochoa nº8.
C.P 50800. Zuera. Zaragoza.
☎ 976 681 430 • Fax: 976 681 432



Marcas
PROPIAS



**AHORRO
CALIDAD**

Productos fabricados
para profesionales.



CALEFACCIÓN
FONTANERÍA
ACS



ENERGÍAS
RENOVABLES



CLIMATIZACIÓN



DEPÓSITOS
Y ARQUETAS



TUBERÍAS Y
ACCESORIOS



CONTRA
INCENDIOS
Y BOMBAS



RIEGOS
Y PISCINAS



BAÑOS
Y COCINAS



FERRERÍA
HERRAMIENTAS
ELECTRICIDAD