



Grupo
FYCE



Grupo
FYCE

Marcas
PROPIAS



*¡Calidad al
mejor precio!*

**INVIERNO
2023**

**Promoción exclusiva
para profesionales**

OFERTAS VÁLIDAS DEL 25 DE OCTUBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 O FIN DE STOCK.

Los precios se actualizarán según los cambios de tarifas de proveedores.

Las imágenes por error podrían no coincidir.

*No acumulable a otras promociones. IVA no incluido en los precios.

Caldera ACS
Mixta hierro fundido
Kal•Basic 30-A.

Ref. 0011798050.

[Consultar](#)



Oferta especial de lanzamiento
KALENTA

120€ descuento directo
+ sorteo especial KALENTA



Sólo por registrarte
en la web entrarás en el
sorteo de un patinete.

www.kalenta.com



Aeroterminia
La gama más completa







Contenido

NOVEDAD Versión
Bombas de calor
Bombas de calor
Thermor

Pulsar en índice para navegar por páginas

NOVEDAD Bombas calor climatización y ACS	4
Thermor - Ariston - Gree - Lasian - Domusa	
NOVEDAD Bombas de calor para ACS	6
Ariston - Thermor - Giatsu - Lasian	
Energía solar fotovoltaica	8
Fyce - SunGrow - Goowe - Sunfer - Renusol - Landatu	
Calderas Gas-Oil y accesorios	10
Kalenta - Bentone - Ferroli - Watts - Schutz - Fyce - Domusa - Ibaiondo	
Material contra incendios	11
Fyce	
NOVEDAD Acumulación y solar térmica	12
Kalenta - Thermor - ACV	
Válvulas	14
Mut - Orkli - Honeywell - Fyce	
Desfangadores y colectores	15
Caleffi - Mut - Kalenta	
NOVEDAD Calderas y calentadores de gas	16
Ferroli - Vaillant - Ariston - Fyce - Thermor - ACV - Cointra	
NOVEDAD Estufas, calderas y chimeneas	18
Kalenta - Domusa - Fogosur - Fyce	
NOVEDAD Termos eléctricos	20
Fyce - Thermor - Ariston	
NOVEDAD Termostatos y cronotermostatos	22
Honeywell - Orkli	
Radiadores y accesorios	23
Ferroli - Fondital - Fyce - Orkli	
NOVEDAD Suelo radiante	24
Kalenta - Fittings estándar	
NOVEDAD Descalcificadores, filtros y osmosis	26
Dropson - Ath - Waterfilter	
Bombas, grupos, trituradores...	27
Ebara - Sfa - Loctite - Rothenberger	
NOVEDAD Tratamiento y calidad del aire	28
Fig - Tecna - Aldes	



Tarifa completa aerotermia.

Escanea código QR o haz click.



NOVEDAD Bombas calor climatización y ACS Thermor - Ariston - Gree - Lasian - Domusa

La **aerotermia** "Bombas de calor calefacción, climatización y ACS", son dispositivos eficientes, con temperaturas de funcionamiento de hasta 75°C y ahorros de hasta el 50%.

Trabajamos con las mejores marcas, consulta en tu punto de venta.

¡Hasta 300€ en cheques regalos!
Consulta las promociones de todas las marcas



Aerotermia climatización. Extensa AI.

Extensa AI 8. [Consultar](#)
Extensa AI 13. [Consultar](#)




3 años de garantía TOTAL.

7 años de garantía extendida.



Thermor
Creemos en el confort térmico

P0036533 - P0036535

Aerotermia. Alféa Excellia AI Mono 11.

- Confort a toda prueba.
- **Un sistema, fácil de instalar con múltiples soluciones.**

Excellia AI 11. [Consultar](#)




3 años de garantía TOTAL.

7 años de garantía extendida.



Thermor
Creemos en el confort térmico

0220010011

NOVEDAD Bomba monobloc. Áurea + R290.

Bomba monobloc con R290.

Áurea + R290 9. [Consultar](#)
Áurea + R290 12. [Consultar](#)



7 años de garantía extendida.



Thermor
Creemos en el confort térmico

P0057262 - P0057263

Monobloc.

Nimbus Pocket M R32.

- Alto rendimiento.
- Dimensiones compactas.
- Conectividad Ariston NET incluida.

35 M NET. [Consultar](#)
 80 M NET. [Consultar](#)
 120 M NET. [Consultar](#)



P0057287 - P0057288 - P0057289

NOVEDAD Monobloc. Bomba de calor. Versati IV.

- Aire/agua. **Salida de agua a 65°C.**
- Sistema monobloc con kit hidráulico integrado.
- Fácil Instalación. • Control Wifi. • Clase energética A+++.
- Funcionamiento bajo temperaturas extremas.
- Componentes de última tecnología.
- Compresor patentado. Aumenta la temperatura el agua con mayor precisión y retiene la energía a temperaturas muy bajas.

10 kW. [Consultar](#) 12 kW. [Consultar](#)
 14 kW. [Consultar](#) 16 kW. [Consultar](#)




P0057264 - P0057265 - P0057266 - P0057267

NOVEDAD Monobloc.

Aeria Plus HT R290.

- Para calefacción y refrigeración.

Aeria Plus HT 6. [Consultar](#)
 Aeria Plus HT 10. [Consultar](#)
 Aeria Plus HT 16. [Consultar](#)



MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO Y REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS



P0057268 - P0057269 - P0057270

Monobloc.

Dual Clima HT.

- Monobloc de alta temperatura 75°.

6 kW. [Consultar](#)
 9 kW. [Consultar](#)
 12 kW. [Consultar](#)
 16 kW. [Consultar](#)



INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS



P0057271 - P0057272 - P0057273 - P0057274



NOVEDAD Bombas de calor para ACS Ariston - Thermor - Giatsu - Lasian

Las "Bombas de calor para ACS" generan agua caliente mediante transferencia térmica eficiente. Importante por ahorro energético, versatilidad, reducción emisiones, confort y uso sostenible de recursos.



Aeroterminia suelo.
Nuos Primo HC.

200 litros. [Consultar](#)
250 litros. [Consultar](#)

Aeroterminia mural.
Nuos Plus S2 WiFi.

150 WH. [Consultar](#)

WiFi

A+

ARISTON
Hogar del confort sostenible

P0057290 - P0056953 - P0057291

Termo híbrido.
Lydos Hybrid ACS.

100 litros. [Consultar](#)

A+

Resistencia eléctrica

Bomba de calor aeroterminia

ARISTON
Hogar del confort sostenible

0041809053

Aeroterminia mural. Aéromax VM.

100 litros. [Consultar](#) 150 litros. [Consultar](#)

3 años de garantía TOTAL.

5 años garantía en la cuba.

Thermor
Creemos en el confort térmico

0220010004 - 0220010005

Aeroterminia suelo. Aéromax VS.

200 litros. [Consultar](#)

3 años de garantía TOTAL.

5 años garantía en la cuba.

Thermor
Creemos en el confort térmico

0220010003

Aeroterminia suelo.

Aéromax
Access.

200 litros. [Consultar](#)



3 años de garantía TOTAL.



P0057188

Aeroterminia ACS mural. VAW WiFi.

• Cuba ACS Inoxidable.

100 litros. [Consultar](#)

200 litros. [Consultar](#)



P0057278 - P0057279

Aeroterminia ACS suelo. VAW Solar WiFi.

• Cuba ACS Inoxidable.

150 litros. [Consultar](#)

200 litros. [Consultar](#)

300 litros. [Consultar](#)

500 litros. [Consultar](#)



P0057245 - P0057275 - P0057276 - P0057277

Aeroterminia ACS mural. AQUARIA.

80 litros. [Consultar](#)

110 litros. [Consultar](#)

150 litros. [Consultar](#)



LASIAN

P0057305 - P0057103 - P0057104

Aeroterminia ACS suelo. AQUARIA.

200 litros. [Consultar](#)

250 litros. [Consultar](#)

250 litros S3 con serpentín.
[Consultar](#)




Modelo S3

Serpentín auxiliar:
calderas, energía solar, etc.



LASIAN

P0057105 - P0057106 - P0057107



Energía solar fotovoltaica

Fyce - SunGrow - Goowe - Sunfer - Renusol - Landatu

La "Energía solar fotovoltaica" convierte luz solar en electricidad mediante paneles. Importante por sostenibilidad, reducción costos, baja emisión, independencia energética y aprovechamiento renovable.

- **Sostenibilidad ambiental:** Energía limpia, sin emisiones nocivas.
- Reducción de costos a largo plazo.
- Baja emisión de gases de efecto invernadero.
- **Independencia energética:** Autonomía de suministro.
- Aprovechamiento de recurso renovable e inagotable.



**Departamento propio de ingeniería, te acompañamos a cada paso...
Consulta la legalización**

Pack sin acumulación. Solución FyceEasy-S monofásico.

Óptima para consumos en torno a **400-600 Kwh/mes.**

- 8 paneles **C. Solar** HiKu6 455W-BW.
- 1 inversor de conexión a red **Sungrow** SGRS 3,0 kW **con vatímetro.** 2 MPPT.


FyceEasy-S 3.0 M. [Consultar](#)



Conectores y cable solar




Inversor monofásico



S100 vatímetro monofásico meter



Cuadro monofásico



Paneles

Sistema con inversores **SUNGROW**

Soluciones FyceEasy y FyceEasy-S
Ahorro de FACTURA 30 al 40%



FyceEasy-S 3.0 M

Pack sin acumulación. Solución FyceEasy monofásico.

Óptima para consumos en torno a **400-600 Kwh/mes.**

- 8 paneles **DMEGC** 455W.
- 1 inversor de conexión a red **GoodWe** XS 3,0 kW **con HomeKit.** 1 MPPT.

FyceEasy 3.0 M. [Consultar](#)



Conectores y cable solar



Inversor híbrido




HomeKIT monofásico



GM 1000



Cuadro monofásico



Paneles

Sistema con inversores **GOODWE**

Soluciones FyceEasy y FyceEasy-S
Ahorro de FACTURA 30 al 40%



FyceEasy 3.0 M



Pack sin acumulación. Solución FyceEasy trifásico.

Óptima para consumos en torno a **1500-1800 Kwh/mes.**

- 24 paneles **DMEGC** 455W.
- 1 inversor híbrido **GoodWe** ETR 10,0 kW **GM 3000**.

FyceEasy 10.0 T. [Consultar](#)



Conectores y cable solar



Inversor híbrido

GOODWE




GM 3000

GOODWE



Cuadro monofásico

Gawe SOLARTEC



Paneles

DMEGC

Sistema con inversores **GOODWE**
Soluciones FyceEasy y FyceEasy-S
Ahorro de FACTURA 30 al 40%



FyceEasy 10.0 T

Añade acumulación a tu instalación existente.

Solución **Retrofit**.

¿Tienes una instalación fotovoltaica a la que quieras añadir acumulación?

Administra el almacenamiento de energía y aumenta la potencia nominal agregando baterías a las instalaciones existentes con inversores Retrofit.

Retrofit II 3.600 W. [Consultar](#)

Retrofit II 5.000 W. [Consultar](#)



GW3600S-BP - GW5000S-BP

GOODWE

Sistema con inversores

GOODWE

Batería Litio LX US.4-L.

- Monofásica.
- Capacidad nominal (kWh) 5,4.
- Peso 49 kilos.
- Tamaño 400x484,2x226,2.

LX US.4-L. [Consultar](#)



BAU5400-01-00P



Soportes para paneles
en todo tipo de tejados
Consúltanos



Calderas Gas-Oil y accesorios

Kalenta - Bentone - Ferroli - Watts - Schutz - Fyce - Domusa - Ibaiondo

Caldera de Gas-Oil ACS.
H. Fundido ACS. Kal•Basic.
30-A. 27,0 kW útiles. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0011798050


Calderas de Gas-Oil ACS.
H. Fundido ACS. Kal•Term.
30-A. 27,0 kW útiles. [Consultar](#)
40-A. 36,0 kW útiles. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0011798001
0011798003

Calderas de Gas-Oil ACS.
H. Fundido ACS. Kal•Term.
Acumulador 100 litros.
30-AV Vitri. 27,0 kW útiles. [Consultar](#)
30-AV Inox. 27,0 kW útiles. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0011798005
0011798007

Quemador Gas-Oil.
BF1 FU 63-16.
BF1 FU 63-16. [Consultar](#)



Bentone

0011790601

Caldera de Gas-Oil.
Silent ECO 30 SI Unit.
25,0 kW útiles. [Consultar](#)



Ferroli

0011540001

Caldera de Gas-Oil.
Acero. Kal•Steel.
ASS. Salida superior. 27,0 kW útiles. [Consultar](#)



Salida de humos superior

Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0011798000

Purgador aire automático para gasóleo Tiger Loop.
Incluye 2 latiguillos.
TON110A. [Consultar](#)



WATTS INDUSTRIES

0150650002

Dep. Gas-Oil Tank in Tank.
Plástico. Doble pared.
750 litros. [Consultar](#)
1.000 litros. [Consultar](#)



SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

0090288325
0090288321

Aditivo de Gas-Oil.
1 litro. [Consultar](#)



ADITIVO DE GAS-OIL
MEJORADOR DE COMBUSTIÓN REDUCE EL CONSUMO

GRUPO FYCE

0011759000

Calderas de Gas-Oil ACS.

Acero Clima Plus H 25.

26,5 kW útiles. [Consultar](#)

Calderas de Gas-Oil ACS.

Clima Plus HFD 30.

28,1 kW útiles. [Consultar](#)

Caldera de Gas-Oil.

Hierro fundido. ACS.
Sirena MIX DUO HFD 30.

28,1 kW útiles. [Consultar](#)



0010230012 - 0010230013 - 0010230017

Caldera de Gas-Oil.

Hierro fundido. MCF 30 HDX
INOX. Acumulación 100 L.

28,1 kW útiles. [Consultar](#)



0010231023

Bomba circulación de alta eficiencia.

ES2.

25-60 130. [Consultar](#)

25-60 180. [Consultar](#)

32-60 180. [Consultar](#)



0182510001
0182510004
0182510002

Bomba circulación de alta eficiencia.

ES2 PURE.

C 15-40/130. [Consultar](#)



0182510005

Vaso expansión.

Calefacción.

12 CMF 3/4". [Consultar](#)

18 CMF 3/4". [Consultar](#)

25 CMF. [Consultar](#)



0092221002
0092221003
0092221004

Material contra incendios Fyce

Todo en material y sistemas contra incendios.
Consúltanos si no encuentras algo.

Extintor para vehículos.
Polvo seco ABC.

1 Kg. [Consultar](#)



0151870006

Extintor.
Polvo seco ABC.

6 Kg. [Consultar](#)

12 Kg. [Consultar](#)




0151870000
0151870001

Extintor.
CO2.

5 Kg. [Consultar](#)



0151870005



NOVEDAD Acumulación y solar térmica Kalenta - Thermor - ACV

Los **acumuladores** son dispositivos para almacenar energía eléctrica, permitiendo gestión eficiente de la demanda, respaldo energético, y uso renovable.

La aparatos de **solar térmica** aprovechan la radiación solar para calentar fluidos, generando agua caliente sanitaria y calefacción eficiente, reduciendo costos y emisiones.



Servicio Postventa



Oferta especial de lanzamiento en acumulación Kalenta. Comprar productos MARCA KALENTA es tranquilidad.

Interacumulador especial aerotermia. Totalmente inoxidable.

Aerotermia, A.C.S., otras energías renovables, instalaciones solares o calderas.

- Gran superficie de intercambio diseñado para el correcto funcionamiento y **trabajar con aerotermia**.
- Serpentín DN 25 fabricado en tubo corrugado **Inox 316L** y sobredimensionado para la aerotermia.
- No es necesaria la instalación de ánodo de magnesio.
- Intercambiador desmontable para aumentar la vida del producto, facilitar la postventa y limpieza.
- Para la instalación en el interior y exterior de la vivienda.
- Soportes para la instalación mural o suelo incluidos.
- Patas regulables en altura, permite la nivelación del equipo.

150 litros. [Consultar](#)

200 litros. [Consultar](#)



Interacumulador especial aerotermia

0202640011 - 0202640012

Depósito inercia con intercambiador.

50 litros. [Consultar](#)



0202640009

Depósitos de inercia.

100 litros. [Consultar](#)

150 litros. [Consultar](#)

200 litros. [Consultar](#)

300 litros. [Consultar](#)



0202640002
0202640004
0202640005
0202640006

Depósito inercia Slim.

30 litros. [Consultar](#)

50 litros. [Consultar](#)



0202640000
0202640001

Kit solar. Drain-Back.
Incluida estructura.
Super ECO VDCH 150.

150 litros. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0202640007

Termosifón VSH HD
vitrificado. Incl. estructura.
Compac Super ECO 150 HD.

150 litros. 1 panel. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0202640008

Termo exterior.
Inoxidable.

Termostato digital inteligente.



[Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

Termo exterior

Interacumulador
con resistencia.

Apoyo eléctrico
2.400 W.

IAM. 100 litros.

[Consultar](#)

IAM. 150 litros.

[Consultar](#)



3 años de garantía TOTAL y
5 años de garantía en la cuba.

Thermor
Creemos en el confort térmico

0040011015
0040011520

Interacumulador
con resistencia.

Apoyo eléctrico
1.500 W.

Concept IAM.

100 litros.

[Consultar](#)



3 años de garantía TOTAL y
3 años de garantía en la cuba.

Thermor
Creemos en el confort térmico

0040012013

Inter.
inoxidable.

Apoyo eléctrico
2.200 W.

Comfort E

doble envolvente.

100 litros.

[Consultar](#)



3 años de garantía TOTAL y
5 años de garantía en la cuba.

ACV
EXCELLENCE IN HOT WATER

0040012801

NOVEDAD Depósitos de Inercia. ISO 228/ 1.
Acumulación inercia para grupos de relajación
para sistemas híbridos y bombas de calor.

Acero al carbono

30 litros 1"¼ H. [Consultar](#)

50 litros 1"¼ H. [Consultar](#)

80 litros 1"¼ H. [Consultar](#)

Acero INOX

30 litros 1"¼ H. [Consultar](#)

50 litros 1"¼ H. [Consultar](#)

80 litros 1"¼ H. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

7.030.03240 - 7.030.03241 - 7.030.03242 - 7.030.03249 - 7.030.03243 - 7.030.03244

Válvulas

Mut - Orkli - Honeywell - Fyce

Válvula conexión gas.

2 vías. SF 25-2 1".

[Consultar](#)

3 vías. SF 25 1".

[Consultar](#)



0112821639
0112821808

Válvula de zona 3/4".

Con micro

2 vías.

[Consultar](#)

Sin micro

3 vías.

[Consultar](#)



0110113022
0110113009

Válvula de zona motorizada 3/4".

2 vías.

[Consultar](#)

3 vías.

[Consultar](#)



Honeywell Home
by resideo

0111320145
0111320147

Válvulas especiales para aerotermia.

Válvulas de bola motorizada con actuador.

TMO 2 Vías XL G1" M. [Consultar](#)

G1"¼ M. [Consultar](#)

G1"½. [Consultar](#)

TMO 3 Vías XL G1" M. [Consultar](#)

G1"¼ M. [Consultar](#)

G1"½. [Consultar](#)



0112822772 - 0112822803 - 0112823072
0112822777 - 0112822805 - 0112822923

Válvula antihielo.

Protege el equipo de aerotermia.

- Con dispositivo visual.
- Racores incluidos

1". [Consultar](#)

1 ¼". [Consultar](#)



P0057347 - P0057348

Desgasificador PN 10 aerotermia R290.

Por seguridad.

Según norma IEC 60335-2-40.

Instalación en la Impulsión de las nuevas aerotermias de R290.

DG HP 1" H-H. [Consultar](#)

DG HP 1 1/4" M-M. [Consultar](#)



0112823086 - 0112823087

Protección sistemas de aerotermia y calefacción. PROTEC Aquo.

1 litro.

[Consultar](#)



0329990019

Desfangadores y colectores Caleffi - Mut - Kalenta

Desfangador magnético.
Vertical u horizontal.

Ø ¾". [Consultar](#)
Ø 1". [Consultar](#)

360°



CALEFFI
Hydronic Solutions


0152630026 - 0152630027

Desfangador magnético.
Super Compact.

Ø ¾" PN8. [Consultar](#)

Magnetic cartridge

Cyclonic Filter



mut

P0057281

Desfangador especial para aerotermia.
DF Compact Magnum.

Ø 1 ¼" PN12. [Consultar](#)

HighPower Magnetic cartridge

8 STAGES CYCLONIC FILTER



360°

mut

P0057282

Desfangador PN 10.
Vertical u horizontal.

DF Compact de 1". [Consultar](#)

Magnetic cartridge

Cyclonic Filter



360°

mut

P0057280

Grupos hidráulicos especial aerotermia.
Sin bomba. Incluye aislamiento.

GDR-HP directo. [Consultar](#)
Con válvula mezcladora termostática 30/80.
GGRT-HP directo. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en la hogar

P0057283 - P0057284

Colector para grupos hidráulicos.
+ depósito de inercia 30 litros incluido.

Dada. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en la hogar

P0057285

NOVEDAD Calderas y calentadores de gas Ferrolí - Vaillant - Ariston - Fyce - Thermor - ACV - Cointra

NOVEDAD Caldera. Kalis.

- Kit gases estándar incluido

C 24. 21,8 / 24,3 kW.
[Consultar](#)



Ferrolí

0011549005

Caldera. ECOtec-Pure VMW.

236/7-2.
[Consultar](#)



Vaillant

0010059977

Caldera. Bluehelix Alpha.

C 28. 26/28 kW.
[Consultar](#)



Termostato Wifi GRATIS

Ferrolí

0011540009

Caldera. Cares S.

- Intercambiador acero inoxidable.
- Facilidad de conexiones.
- Diseño robusto y compacto.
- Silenciosa.
- Compatible energía solar.
- Clase NOx 6.

24 kW. [Consultar](#)

¡Promoción al rojo vivo!
Gana hasta 1.800€ instalando calderas inteligentes

Llévate hasta 1.800€
en tu tarjeta MyTeam

ARISTON
COMFORT ALWAYS ON

P0057292




Kit instalación caldera.
5 conexiones flexibles INOX para caldera.

Kit instalación caldera.
[Consultar](#)



GRUPO FYCE

0150630001

Kit válvulas caldera.
Válvulas conexión.

1/2" fría.
[Consultar](#)

3/4" calefacción.
[Consultar](#)

1/2" gas.
[Consultar](#)



GRUPO FYCE

0150630109 - 0150630110 - 0150630111

Caldera.
Micro Logic.

Gas natural o Propano
24/24 kW.
[Consultar](#)

Gas natural o Propano
24/30 kW.
[Consultar](#)

**Mejor relación
calidad/precio**



3 años de
garantía TOTAL.



0010010010 - 0010010011

Caldera.
Kombi Kompakt HR ECO.

***Mano de obra,
desplazamiento,
recambios.**

24/28 kW.
[Consultar](#)
30/36 kW.
[Consultar](#)



3 años de
garantía TOTAL.



0012590001 - 0012590002

Calentador estanco.
Next Evo X.

*No incluye
kit de gases.

Gas natural.
[Consultar](#)

Propano.
[Consultar](#)




P0056604 - P0056605

Calentador estanco.
Top Sealed 11 RS iD E.

Bajo NOx.

Gas natural.
[Consultar](#)

Propano.
[Consultar](#)



0030010010
0030010011

Calentador estanco.
Ceti 10.
10 litros.

Gas natural.
[Consultar](#)

Propano.
[Consultar](#)



P0057146 - P0057147

Calentador atmosférico.
Iono Select 11 iD E.

Bajo NOx.

Gas natural.
[Consultar](#)

Propano.
[Consultar](#)



0030010000
0030010002

Calentador atmosférico.
Fast R X INM.
11 litros.

Gas natural.
[Consultar](#)

Propano.
[Consultar](#)



0031802412
0031802413

Calentador atmosférico.
Cami 11.
11 litros.

Butano.
[Consultar](#)



P0057148



NOVEDAD Estufas, calderas y chimeneas Kalenta - Domusa - Fogosur - Fyce

Estufa de pellet estándar y estanca. Audax. Para otros colores consultar.

- Construcción en acero.
- Aislamiento interior en vermiculita.
- Vidrio Cerámico 750°C.
- Seguridad anti-deflagración.
- Encendido/Apagado programable.
- Eco Modulación. • **WiFi opcional.**



Burdeos 6 kW. [Consultar](#)

Burdeos 8 kW. [Consultar](#)

Burdeos 10 kW. [Consultar](#)



0011790000 - 0011790061 - 0011790065

Caldera de pellets con WiFi. BIOclass

- Conectividad a través de la APP.
- Limpieza automática.
- Control de combustión.
- Facilidad de instalación.
- Equipamiento completo.
- Acumulador 90 o 120 litros.



BIOclass IC 18 DX. [Consultar](#)

BIOclass IC 25 DX. [Consultar](#)



INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

ACS integrado con acumulador de acero inoxidable

0010230107 - 0010238200

Caldera de pellet, hueso de aceituna... Turia 35 (1.440 x 1.280 x 905 mm).

- Analógica encendido manual.
- Estructura de acero estanca con acabado de pintura en polvo epoxy.
- Depósito de pellet hermético.
- Braseo FLORACIÓN HIERRO FUNDIDO.
- Posibilidad de montar el sinfín a izquierda.
- Rendimiento 89%. Peso 360 Kg.
- **Cuadro analógico que incorpora:** reloj, termostato caldera, termostato bomba, termostato de seguridad e interruptor.



15 - 31 Kw. [Consultar](#)



0012890003

NOVEDAD Estufa de pellet estándar y estanca.
Audax Slim. Pasillo y canalizable.

- Construcción en acero.
- Aislamiento interior en vermiculita.
- Vidrio Cerámico 750°C.
- Seguridad anti-deflagración.
- Encendido/Apagado programable.
- Eco Modulación.
- Kit canalizable.
- **WiFi opcional.**



Pasillo y canalizable



Negra 10 kW. [Consultar](#) Blanca 10 kW. [Consultar](#)



0011792269 - 0011792270

Chimenea.
Aroa con horno.

9,6 kW.
[Consultar](#)



0012890005

Chimenea calefactora.
Caella.



- Salida humos 200 mm.
- Válida para radiadores.
- Eco desing 2022.
- Rendimiento 80%.
- Peso 210 Kg.
- Alto 880.
- Ancho 990.
- Fondo 615.

15 Kw. [Consultar](#)



0012890004

Aspirador cenizas.
Kalenta.

1.200 W.
[Consultar](#)



0272270000

Kit componentes calefactora.
Bomba, válvula anticondensados y válvula de seguridad térmica.

Kit componentes calefactora.
[Consultar](#)



Kit componentes calefactora

NOVEDAD Termos eléctricos Fyce - Thermor - Ariston

Termo eléctrico. Termo Kalenta.

- 30 litros. [Consultar](#)
- 50 litros. [Consultar](#)
- 80 litros. [Consultar](#)
- 100 litros. [Consultar](#)
- 150 litros. [Consultar](#)



0042360003 - 0042360000 - 0042360001 - 0042360002 - 0042360004

Termo eléctrico antical multiposición. Termo Kalenta antical multiposición.

- 50 litros. [Consultar](#)
- 80 litros. [Consultar](#)
- 100 litros. [Consultar](#)



0042360020 - 0042360021 - 0042360022

Por cada termo FYCE REGALO botella vino Fyce "Selección especial" VÁLIDO PARA TERMOS DE 50 A 100 LITROS



Termo eléctrico. Concept N-4.

50 litros. [Consultar](#)
80 litros. [Consultar](#)
100 litros. [Consultar](#)



3 años de garantía TOTAL.



0040012001 - 0040012002 - 0040012003

NOVEDAD Termo eléctrico. PRO1 R V 1,5 kW.


50 litros. [Consultar](#)
80 litros. [Consultar](#)
100 litros. [Consultar](#)



0041806327 - 0041806328 - 0041806329

Termo eléctrico. Ceramics Pro.

50 litros. [Consultar](#)
80 litros. [Consultar](#)



0040011042 - 0040011045

NOVEDAD Termo eléctrico. Fleck Bon 2.0.

50 litros. [Consultar](#)
75 litros. [Consultar](#)
100 litros. [Consultar](#)



SISTEMA ECT Control electrónico de la temperatura.



DURABILIDAD Sistema de protección del calderín.



FUNCIÓN ECO EVO Memoriza tus hábitos y optimiza agua caliente.



MULTIPOSICIÓN Puede instalarse vertical u horizontalmente.



0041800802 - 0041800806 - 0041801412

Termo eléctrico. Onix Silver Connect.

50 litros. [Consultar](#)
80 litros. [Consultar](#)

Multiposición

Doble resistencia Cerámica

Doble tanque para un rápido y eficiente calentamiento



0040015005 - 0040015004

NOVEDAD Termo eléctrico. Velis WiFi Duo.

50 litros. [Consultar](#)
80 litros. [Consultar](#)
100 litros. [Consultar](#)



DURABILIDAD



PLANO



CONECTIVIDAD



DOBLE DEPÓSITO DOBLE RESISTENCIA



3626327 - 3626328 - 3626329

NOVEDAD Termostatos y cronotermostatos Honeywell - Orkli

Cronotermostatos digitales Wifi.
Lyric T6.
 Cableado blanco. [Consultar](#)

Lyric T6 RF.
 Cableado negro. [Consultar](#)

Honeywell Home by resideo

Disponible en App Store
 DISPONIBLE EN Google play

Works with Apple HomeKit
 amazon alexa
 funciona con el Google Assistant


"Pensado para los instaladores, diseñado para los usuarios"

0111324032 - 0111320162

NOVEDAD Termostato digital.
 Frío/Calor. Blanco.

- También disponible gris y negro.

DT4 cable. [Consultar](#)
 DT4 inalámbrico. [Consultar](#)



Honeywell Home by resideo

0111324020
 0111324220

Termostato analógico.
 230V.

T6360. [Consultar](#)



Honeywell Home by resideo

0111320001

Cronotermostato.

T3 cable. [Consultar](#)
 T3 inalámbrico. [Consultar](#)



Honeywell Home by resideo

0111320178
 0111320179

Termostato mecánico.
 On-Off.

RA100. [Consultar](#)



orkli

0110115475

Termostato digital.
 Invierno y Verano.

RA210. [Consultar](#)



orkli

0110115471

Cronotermostato cable.
 On-Off.

Beroa RA300. [Consultar](#)



orkli

0110115790

Radiadores y accesorios

Ferrolí - Fondital - Fyce - Orkli

Radiador 600 ejes.

Europa 1 elemento. [Consultar](#)




Ferrolí

7400580-XX

Radiador 500 ejes.

Master B3 1 elemento.

[Consultar](#)



Sección del nuevo tapón a fusión termoelectrónica.

Nuevo tapón a fusión termoelectrónica.



fondital

00203350-XX

Radiador toallero.

Roma. 450 ejes.

Blanco

1.230 x 500.

[Consultar](#)

842 x 500.

[Consultar](#)

Cromado

1.230 x 500.

[Consultar](#)

842 x 500.

[Consultar](#)



Grupo FYCE

0022470005
0022470001
0022470021
0022470017

Llave termostaticable.

1/2". [Consultar](#)

Detentor.

1/2". [Consultar](#)

Cabezal termostático.

[Consultar](#)



orkli

0110116749
0110111220
0110112114

Radiador toallero.

- Distancia entre ejes 500 mm.
- Baja inercia térmica.
- Contenido de agua reducido.
- Doble capa de pintura: anaforesis + aspersión.
- Resistencia a la corrosión.

1.490 x 500. [Consultar](#)

860 x 500. [Consultar](#)



100% ALUMINIO

fondital


P0056814 - P0056811

Radiador GRAN ALTURA.

- Baja inercia térmica.
- Contenido de agua reducido.
- 1.800 mm altura.

3 Elementos. [Consultar](#)

Garda
5/90



fondital

0020338900-xx

KIT de tapones. RAD. 1/2.

- Reducciones 2 der. y 2 ziq.
- 1 tapón ciego con o-ring.
- 4 juntas silicona.
- 1 purgador.

[Consultar](#)



Grupo FYCE


P0056181



NOVEDAD Suelo radiante
Kalenta - Fittings estándar


Suelo radiante.
Especial reformas.

- 10 mm. Caja 24 planchas (29,59 m²).
m². [Consultar](#) Plancha. [Consultar](#)
- 23 mm. Caja 14 planchas (17,26 m²).
m². [Consultar](#) Plancha. [Consultar](#)
- 38 mm. Caja 10 planchas (12,33 m²).
m². [Consultar](#) Plancha. [Consultar](#)



Termoconformada con plastificado con polietileno expandido

Plancha 1450x850x10 mm.
Altura total **32 mm.**



Plancha EPS grafito + ahorro + aislamiento térmico y acústico

Plancha 1450x850x23 mm.
Altura total **45 mm.**
Plancha 1450x850x38 mm.
Altura total **60 mm.**



0061690043(m2) - 0061690043 - 0061696001(m2) - 0061696001 - 0061696003(m2) - 0061696003

Armario Compact Box.

- Profundidad de 8 a 10 cms.
- Caja acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.
- Paneles laterales dotados de 8 pasos pretroquelados.
- Dos rieles de fijación para soportes del colector.
- Patas con regulación altura.



SRCC 530. Consultar	De 5 a 6	535 / 755-855 / 80-100 mm
SRCC 680. Consultar	De 7 a 10	680 / 755-855 / 80-100 mm
SRCC 830. Consultar	De 11 a 12	835 / 755-855 / 80-100 mm
Circuitos		Horizontal / Vertical / Fondo



0061690009 - 0061690010 - 0061690011

NOVEDAD Tubería PERT EVOH.

AENOR

5 capas. 16Øx1,8.

- 240 m. [Consultar](#)
- 500 m. [Consultar](#)



Tubería Eval-PEX.
16Øx1,8.

AENOR

- 240 m. [Consultar](#)
- 500 m. [Consultar](#)



0051699009 - 0051699010
0051690030 - 0051690040

Kit colector Compact Plus 1".

- Colector termoplástico.
- Compuesto de:
 - + 2 Soportes reforzados.
 - + 2 Módulos de entrada.
 - + 2 Termómetros.
 - + 2 Purgadores.
 - + 2 Grifos de descarga.
 - + 1 Juego tornillos.

SRKITCP1. [Consultar](#)



0061690015

Ampliación Compact Plus impulsión y retorno.

- Colector monobloc en poliamida con válvula termostática preparada para montaje de cabezal termostático y caudalímetros.
- Unión módulos con vuelta y media de rosca.
- No incluye euroconos.

- SRMBCP1. 1 circuito. [Consultar](#)
- SRMBCP3. 3 circuitos. [Consultar](#)
- SRMBCP6. 6 circuitos. [Consultar](#)



0061690016 - 0061690017 - 0061690018


Precios orientativos de suelo radiante (€/m²)

• **Componentes del KIT:** Placa, zócalo, tubo de 16 c/barrera, armario, colector con caudalímetro y racores. NO incluida la regulación. Consulta el % en tu punto de venta.

Paso en cm	Tubo aprox (ml/m ²)	Placa de 10 mm	Placa de 19 grafito	Placa de 34 grafito	Placa de 23 auto-fijación	Placa de 38 auto-fijación
10	8,8	60,59	64,21	71,98	Consultar	Consultar
15	5,8	51,02	54,64	62,41	Consultar	Consultar
20	4,6	48,28	51,90	59,67	Consultar	Consultar
25	3,7	46,23	49,85	57,62	Consultar	Consultar

Base de control por cable. Calefacción o refrigeración.

Hasta 15 cabezales. RGBG12. [Consultar](#)



Termostato por cable. Frío/calor.


RGTDFC. [Consultar](#)



0061690029 - 0061690060

Base de control Wireless. Calefacción o refrigeración.

Hasta 18 cabezales. RGBW12. [Consultar](#)



Termostato Wireless. Frío/calor.

RGTWFC. [Consultar](#)



0061690055 - 0061690056

Film barrera antihumedad.

Espesor: 0,2 mm.
50 cms x 2 m. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0061690020

Aditivo.

Bidón 25 kg. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0061690007

Banda perimetral.

Altura: 15 cm.
Espesor: 8 mm.
50 m. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0061690005

Cabezal electrotérmico.

4 hilos. 230 V. [Consultar](#)



Kalenta
Calidad y eficiencia en tu hogar

0061690022

NOVEDAD Descalcificadores, filtros y osmosis Dropson - Ath - Waterfilter

NOVEDAD Descalcificador 220 V. Dropson.

- Eficaz.
- Sencillo de instalar.
- DN 20 3/4".
- **Medidas:** 295x170x58.
- **Peso:** 4,3Kg.
- No necesita transformador.
- Sin mantenimiento.

EMI 2500. [Consultar](#)



dropson

0262950000

Filtros Lógico AQUA.
Lógico Aqua.

Elimina:

- Cloro
- Sedimentos sólidos.
- Metales pesados.
- Micro plásticos
- Baterías coloides...

Pack Direct. [Consultar](#)



ath

0261610029

Descalcificador.
Kinetico.

Essential 11. [Consultar](#)



Waterfilter

0261610002

Descalcificador doméstico.
Compact.

700/030. [Consultar](#)



ath

0262410001

Ósmosis doméstica.
Kinetico.

K10. [Consultar](#)



Waterfilter

0261610004

Ósmosis inversa doméstica.
Genius Compact.

Sin bomba. [Consultar](#)



ath

0262410005

Ósmosis inversa doméstica.
Genius.

PRO50. [Consultar](#)



ath

0262410003

Bombas, grupos, trituradores... Ebara - Sfa - Loctite - Rothenberger

Bomba sumergible. Optima MS.
Consultar



EBARA 0181560001

Bomba sumergible. Versatyle.
SG 1000.
Consultar



EBARA 0181560011

Grupo presión Compact. AM10G.
Consultar



EBARA 0181560021

Tritrador adaptable. SaniTRIT.
Consultar



SFA 0181440004

Tritrador adaptable. SaniTOP.
Consultar



SFA 0181440003

Bomba de condensación calderas y climatización. SaniCONDENS
MINI. Consultar



SFA 0181440019

Hilo sellador Agua-Aire-Gas. Loctite 55.
150 m.
Consultar



COMPRA MÍNIMA 3 BOTES

LOCTITE 0151360000


Botella de gas.
MultiGAS 300.
Consultar
GAS Mapp.
Consultar
GAS Mapp US.
Consultar



COMPRA MÍNIMA 2 BOTES

ROTHENBERGER 0301950006 - 0301950046 - 0301950004

NOVEDAD Tratamiento y calidad del aire Fig - Tecna - Aldes



NOVEDAD Tubos.
Rollo completo.
Ø90. 50 metros. [Consultar](#)




P0057296

NOVEDAD Salida vertical.
Techo.
Ø90 entrada.
Ø125 salida.
[Consultar](#)




P0057297

NOVEDAD C. de distribución.
Ø160 entrada.
Ø6x90 salida. [Consultar](#)
Ø160 entrada.
Ø8x90 salida. [Consultar](#)




P0057298 - P0057299

NOVEDAD Válvula.
Entrada y salida de aire.
Ø125. [Consultar](#)



NOVEDAD Válvula.
Salida de aire.
Ø125. [Consultar](#)




P0057300 - P0057301

NOVEDAD Codo 90° aislante en espiral.
Ø160. [Consultar](#)



NOVEDAD Abrazadera tubo aislante.
Ø160. [Consultar](#)




P0057302 - P0057303

NOVEDAD Tubo aislante en espiral.
Ø182 exterior.
Ø160 interior. [Consultar](#)



NOVEDAD R. fachada con mosquitera.
Ø160. [Consultar](#)




P0057304 - P0057306

Ventilación Mecánica Controlada de doble flujo con recuperación de calor.

Salón + cocina + 2 baños + 3 dorm. 150 m³/h.

- Sin bypass. • Alta eficiencia superior a 77%.
- Equipados con prefiltro + filtros F7.
- Altura reducida, adecuada falsos techos.
- Motor AC y control digital LCD multispeed.

VENTILPLUS LC QFA-D250M-F.

Consultar



Control digital LCD multispeed



TECNA

0072790150


Recuperador de calor VMC, de doble flujo.

Salón + cocina + 2 baños + 2 dorm. 86 m³/h.

- Recuperador de calor según CTE (94%).
- Cuadro de mandos A14 incluido.
- Motor EC. • Bypass.
- Filtros G4/F8.

KOMFORT VUE 150 P3B EC/A14/H/G4+F8.

Consultar



TECNA

0072790221

Ventilación simple flujo.


EasyHOME® Hygro Compac.

La renovación del aire y de la humedad se adaptará automáticamente.

- Ahorro de energía, con su motor de bajo consumo.
- Consumo medio (3 dormitorios, 1 cocina + 2 baños).
- Fácil de instalar.
- **Peso (grupo solo):** 3,6 kg.
- **Medidas:** 460x460x190.
- Exclusivo con rejillas ALDES.

EasyHOME® Hygro Compac Premium.

Consultar



0072940030

Ventilación simple flujo.

EasyHOME® Auto.

- La renovación solo de aire.
- Mismas dimensiones y pesos del Hygro EasyHOME® Auto Compac.

EasyHOME® Auto.

Consultar



0072940010

Purifica el aire.

InspirAIR® Side.

Toda la gama certificada PASSIVHAUS.

- Libera de contaminantes, microbios, virus...
- La versión Premium, permite verificar y controlar desde un smartphone.

150 Classic.

Consultar

150 Premium.

Consultar




Aldes Connect



0072940050 - 0072940060

Glif

Especialistas en tu baño



<https://www.glif.es>



Pol. los Llanos de la Estación.
C/ Severo Ochoa nº 8
CP 50800. Zuera (Zaragoza)



pensamos en ti

Financiación para tus clientes.

Mano de Obra y Materiales.

0%

A partir de ahora, pon en tus presupuestos el importe del mismo pagado en cuotas.

Ejemplo de cuotas (importe venta por cada 1000€):

12 meses:	TIN 0,00 %.	TAE 5,78 %.	83,33 €.
24 meses:	TIN 8,50 %.	TAE 12,08 %.	46,82 €.
48 meses:	TIN 9,50 %.	TAE 11,64 %.	25,88 €.
60 meses:	TIN 9,50 %.	TAE 11,64 %.	21,63 €.

*Comisión de apertura 3,00 %. *Oferta sujeta a su aprobación, ejemplos no vinculantes.



Para calcular tu financiación escanea el código QR

Con FYCE, este año, sobre ruedas



Promoción
FYCE/TACO

Por la compra de
2 Circuladoras FYCE
REGALO de 1 décimo de lotería

y participa en el sorteo
de 1 patinete!!

Promoción sujeta a condiciones
CLUB FYCE-PRO




¡¡Estamos de estreno!! REGÍSTRATE, promociones exclusivas ¿Te lo vas a perder?


¿Cómo participar? escanea el código QR o infórmate en www.grupofyce.com/club-fycepro



Exclusivo para profesionales



Grupo
FYCE




Marcas PROPIAS

AHORRO CALIDAD
Productos fabricados para profesionales.

Distribuido por:



Marcas PROPIAS

AHORRO CALIDAD
Productos fabricados para profesionales.



FYCE GRUPO DE COMPRAS
www.grupofyce.com • info@fyce.es
 Zuera (Zaragoza). P.I. Llanos de la Estación.
 C/ Severo Ochoa 8. CP. 50800.



Todas nuestras tarifas...

